

Využití konceptu bazální stimulace na kardiologické JIP

Kateřina Talašová
Zuzana Smolková

Kardiologická JIP FN Olomouc

Průběh hospitalizace

- muž, * 1942
- 26.4. plánovaná operace – kombinovaný výkon v ECC
 - Komplikovaný průběh, nestabilita, IABK
- **JIP** – UPV, kontinuální analgosedace, alkalizace VP, zvýšená krvácivost


1. pooperační den

- Vigileo
- Parenterální výživa
- **Projevy pacienta**
 - Lehký pohyb LDK
 - Algická grimasa
 - Na oslovení nereaguje, oči neotevívá
- **Započata bazální stimulace**
 - Iniciální dotek - pravá paže
 - 1x denně hygienická péče (zklidňující koupel)
 - Péče o DÚ (molitanové štětičky – Tantum verde, čaj)



2. pooperační den

- Pozvolná stabilizace oběhu, snižování poměru IABK
- UPV CPAP, enterální výživa
- **Projevy pacienta**
 - výraznější hybnost LDK, náznak pohybu LHK
- **BS**
 - 2x denně hygienická péče (ZK, MSD)
 - Využití polohovacích pomůcek, obložení těla
 - Laterální náklony
 - Péče o DÚ



3. + 4. pooperační den

- IABK, RD, vigileo ex
- ↓ analgosedace, katecholaminy → ex
- ↑ hodnoty azotémie
- Dle možností polohování na poloboky
- **Projevy pacienta**
 - flexní pohyby LHK, pohyby LDK,
 - algické grimasy, zkus při manipulaci v DÚ
- **BS**
 - ZK, MSD v poloze na boku, poloha hnízdo
 - propletení prstů a položení na hrudníku
 - štětičkami do DÚ čaj, Nutridrink, zubní pasta



5. pooperační den

- CT mozku (vícečetné okrsky ischemie)
- ↑ enterální výživy
- Polohován ā 2 – 3 hodiny
- 1. návštěva rodiny
 - vyplněna anamnéza BS, žádná reakce na rodinu
- **Projevy pacienta**
 - cucá štětičku
 - spontánně otevírá oči, nefixuje
 - flexe LHK v lokti
- **BS**
 - Změněn iniciální dotek – levá paže
 - vlastní kosmetika
 - zubní kartáček + pasta, přes štětičku čaj, Nutridrink, polévka
 - poloha lůžka upravována do sedu

6. - 8. pooperační den

- TSK
- zavedena HDK →
CVVHD
- 2. návštěva rodiny
 - foto, oblíbené CD
 - Reakce pacienta

- **Projevy pacienta**
 - reaguje na oslovení
 - občas fixuje pohledem
 - LHK zvedá v rameni
 - patrný povislý pravý koutek
- **BS**
 - vložení kartáčku do ruky
 - opakovaně pouštěno CD



9. – 12. pooperační den

- **Projevy pacienta**
 - reaguje na oslovení
 - otáčí hlavu za hlasem
 - fixuje pohledem, pozoruje vystavené fotografie
 - upevňuje se hybnost v LHK – pohyby jsou cílené
 - zvedá LDK
 - zjevná pravostranná hemiplegie
- **BS**
 - asistované mytí, osvěžující koupel

13. pooperační péče

- **Projevy pacienta**
 - reaguje na výzvu a snaží se vyhovět
 - zapojuje se při asistovaném mytí
 - při kašli si dá ruku před ústa
 - negativní reakce (převaz NGS)
 - při čištění zubů spolupracuje
- **BS**
 - křeslo z lůžka
 - televize

14. – 19. pooperační den

- Započat weaning – cca 2 hodiny O₂ mušle
- **Projevy pacienta**
 - stisk ruky
 - vypláznutí jazyka
 - aktivně pomáhá při RHB
 - pravá polovina stále plegická
- **BS**
 - vložení lžičky do ruky
 - čaj po lžičkách, jogurt po lžičkách – nutné odsávání z DÚ i TSK
 - vertikalizace na lůžku se spuštěnými DKK, pohyb ovesného klasu, MSD v sedě

20. – 25. pooperační den

- Bronchoskopie – píštěl nepotvrzena
- NGS ex
- **Projevy pacienta**
 - střídání nálad
 - příjem tekutin bez obtíží (čaj, Nutridrink, bílá káva, polévka)
 - tuhou stravu odmítá
- **BS**
 - 2x denně vertikalizace se spuštěnými DKK

26. – 31. pooperační den

- TSK ex
- **Projevy pacienta**
 - snaží se mluvit, mluví pomalu – srozumitelnost není optimální
 - sedí již sám, s podporou v zádech – postupně bez
 - sed v křesle
 - nácvik stoje
 - motomed (15 minut denně)
 - zvyšuje se soběstačnost – nají se sám
 - pravá polovina těla stále neaktivní

32. pooperační den

- Překlad na standardní oddělení kardiologie
- **33. pooperační den** překlad do Lázní Teplice nad Bečvou

Děkuji za pozornost